

Fahrzeugdaten

Fahrzeugdaten

| | | | | | |
|--------------|--------|------------------------|----------------------|----------------|-----|
| Marke: | A | Fahrzeugidentnr.: | | Ländercode: | DEU |
| Modelljahr: | 2012 | Beschreibung: | A1 TDI 2.0 R4105 M6S | Region: | |
| Verkaufstyp: | 8X1B4C | Produktionsdatum: | | Händlernummer: | |
| MKB: | CFHD | Auslieferungsdatum: | | Leasing: | |
| GKB: | NKL | Typgenehmigungsnummer: | e1*2007/46*0414*06 | | |

Farbausstattung

| Typ | Farbcode | Lacknummer (Lack-KD-Nr.) | Beschreibung |
|-------------------------|----------|--------------------------|---|
| außen (Karosserie/Dach) | S9/S9 | LX5Q | Scubablau Metallic/Scubablau Metallic |
| innen | QZ | | schwarz-schwarz-jetgrau/schwarz-schwarz/schwarz/schwarz |

Pr-Nummern

| lfd.Nr. | Nr. | Herkunft ▲ | Familie | Beschreibung |
|---------|-----|------------|---------|---|
| 1 | 1PD | E | ABR | Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar) |
| 2 | 1S1 | E | BOW | Bordwerkzeug und Wagenheber |
| 3 | 2XD | E | ZBR | Zusätzliche Winterbereifung |
| 4 | 4A3 | E | SIH | Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar |
| 5 | 4F2 | E | TKV | Zentralverriegelung "Keyless-Entry" |
| 6 | 4GH | E | WSS | Frontscheibe, Wärmeschutzverglasung mit Colorstreifen |
| 7 | 4L6 | E | IRS | Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar |
| 8 | 6E3 | E | MAS | Mittelarmlehne vorn |
| 9 | 6FA | E | BBO | Bauteile ohne besondere Oberfläche |
| 10 | 6Q6 | E | SAG | Schalthebelknopf/-Griff in Alu |
| 11 | 7HB | E | LUM | Ledervariante 1 |
| 12 | 7K6 | E | RDK | Reifenkontrollanzeige |
| 13 | 7X4 | E | EPH | Einparkhilfe vorn und hinten |
| 14 | 8N7 | E | SWS | Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor |
| 15 | 8T2 | E | GRA | Geschwindigkeitsregelanlage (GRA) elektronisch |
| 16 | 9AK | E | HKA | Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei |
| 17 | 9VK | E | LSE | Soundpaket " 1 " |
| 18 | 9ZW | E | VTV | Telefonvorbereitung für Handy |
| 19 | C07 | E | COC | Betriebserlaubnis Nachtrag |
| 20 | C2K | E | RAD | Leichtmetallräder 7 1/2J x 18 |
| 21 | N7V | E | SIB | Sitzbezüge in Stoff und Perlnappa |
| 22 | Q4Q | E | VOS | Sportsitze vorn |
| 23 | QQ1 | E | LCP | Mit zus. Leuchten (Beleuchtungen innen) |
| 24 | S3G | E | SNR | Fahrzeuge mit Sonder-Um/Einbauten |
| 25 | PAE | G | | Außenspiegel, elektrisch einstell- und beheizbar mit Scheibenwaschdüsen beheizbar |
| 26 | PNQ | G | | Technology Package |
| 27 | PQD | G | | S line Exterieurpaket |
| 28 | PX4 | G | | Xenon plus inklusive Scheinwerfer- Reinigungsanlage |
| 29 | PYA | G | | Lederausstattung Audi exclusive Leder Feinnappa |
| 30 | WMU | G | | media Paket |
| 31 | WQS | G | | S line Sportpaket |
| 32 | X0A | G | | Landesverkaufsprogramm Deutschland |
| 33 | YBS | G | | Steuerungsnummer 8 |
| 34 | YJA | G | | Adapterkabelset für Audi music interface |
| 35 | YRB | G | | Bedienelemente individualisiert mit Audi exclusive Leder |
| 36 | A9C | I | AUS | Ausstattung NN |
| 37 | G0K | I | GSP | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| 38 | K8G | I | KAR | Kurzheck |
| 39 | TP4 | I | GMO | 4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 03L.P |

| | | | | |
|----|-----|---|-----|---|
| 40 | 0A1 | L | TUE | 2 Türen |
| 41 | 0AR | L | STV | Stabilisator vorn |
| 42 | 0BA | L | STH | Ohne Stabilisator hinten |
| 43 | 0C0 | L | COZ | Standard |
| 44 | 0EN | L | EDF | Einbau Differenzierung für Getriebe"MQ 350" -- Fahrzeugteile -- |
| 45 | 0F5 | L | KRS | Kraftstoffsyst. Diesel |
| 46 | 0FA | L | FAD | Fertigungsablauf Standard |
| 47 | 0LW | L | SIZ | Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland |
| 48 | 0N7 | L | HIA | Hinterachse verstärkt (Ausführung 2) |
| 49 | 0P2 | L | AER | Abgasendrohr mit Blende |
| 50 | 0U2 | L | KRQ | Kraftstoffqualität < 50 ppm |
| 51 | 0VC | L | BTA | Bordliteratur in deutsch |
| 52 | 0W1 | L | AKZ | Aufkleber f.Zentralelektrik deutschsprachige Länder |
| 53 | 0Y1 | L | KLZ | Standard-Klimazonen |
| 54 | 0YB | L | GKH | Gewichtsbereich 2 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose |
| 55 | 1AT | L | BRS | Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP) |
| 56 | 1D0 | L | AHV | Ohne Anhängervorrichtung |
| 57 | 1E0 | L | AKB | Ohne Aktivkohlebehälter |
| 58 | 1EX | L | TYP | Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw |
| 59 | 1G8 | L | RER | Pannen-Set |
| 60 | 1KT | L | BAH | Scheibenbremsen hinten (Geomet D) |
| 61 | 1N4 | L | LEN | Servolenkung |
| 62 | 1SA | L | TWU | Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz |
| 63 | 1T3 | L | VBK | Verbandmaterial mit Warndreieck |
| 64 | 1Z0 | L | KRM | Serienkraftstoff-Erstbefüllung |
| 65 | 1ZC | L | BAV | Scheibenbremsen vorn (Geomet D) |
| 66 | 2C5 | L | LSS | Lenksäule,axial u.vertikal einstellbar |
| 67 | 2G5 | L | EBB | Einfüllstutzen-Modul 1 ohne Einsatz |
| 68 | 2KR | L | SAU | Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch |
| 69 | 2LB | L | KRB | Kraftstoffbehälter mit besonderer Werkstoffbehandlung |
| 70 | 2V1 | L | FRI | Staub- und Pollenfilter |
| 71 | 2Z1 | L | TYZ | Typzeichen am Heck bzw.mit Quattroschriftzügen |
| 72 | 3B3 | L | ZKV | Kindersitzverankerung |
| 73 | 3FA | L | DEI | Ohne Dacheinsatz (Voll Dach) |
| 74 | 3H9 | L | LER | Lehnenentriegelung für Vordersitze mit Easy-Entry Funktion |
| 75 | 3J1 | L | KOV | Kopfstützen für Vordersitze, höhen- einstellbar |
| 76 | 3L3 | L | SIE | Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze |
| 77 | 3NZ | L | HIS | Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar |
| 78 | 3Q1 | L | KOH | Kopfstützen hinten |
| 79 | 3X0 | L | DLS | Ohne Durchladeeinrichtung |
| 80 | 4KC | L | SSH | Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung |
| 81 | 4P2 | L | PBH | Modul Boden hinten Ausführung 3 |
| 82 | 4R1 | L | FEH | Fensterheber, elektrisch |
| 83 | 4UE | L | AIB | Airbag für Fahrer und Beifahrer |
| 84 | 4X3 | L | SAB | Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag |
| 85 | 4ZA | L | ZIE | Zierleisten Standard |
| 86 | 5D1 | L | TRF | Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz |
| 87 | 5K5 | L | LAC | Transportschutzfolie mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen |
| 88 | 5MB | L | EIH | Dekor-Einlagen |
| 89 | 5RU | L | ASR | Außenspiegel rechts, konvex (großes Sichtfeld) |
| 90 | 5SL | L | ASL | Außenspiegel links, asphärisch |
| 91 | 6H0 | L | ABO | "Basis" |
| 92 | 6V1 | L | HEB | Heckblende (ECE) |
| 93 | 6W1 | L | KZV | Kennzeichenträger vorn (groß) |
| 94 | 7A7 | L | CDW | Ohne CD-Wechsler |
| 95 | 7AA | L | EDW | Wegfahrsperre elektronisch |

| | | | | |
|-----|-----|---|-----|--|
| 96 | 7E6 | L | WSA | Elektrische Luftzusatzheizung |
| 97 | 7G0 | L | FVS | Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System) |
| 98 | 7KR | L | AED | Fahrzeugklassen-Differenzierung -8X0- |
| 99 | 7L6 | L | SNA | Start/Stop-Anlage mit Rekuperation |
| 100 | 7MQ | L | AGM | Abgaskonzept, EU5 mod |
| 101 | 7P4 | L | LOR | Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen |
| 102 | 7PD | L | PGK | Plattformgruppenklasse 4 |
| 103 | 7QA | L | CDR | Ohne CD/DVD für Navigation |
| 104 | 8GU | L | GEN | Drehstromgenerator 140 A |
| 105 | 8K4 | L | FLS | Tagesfahrlichtschaltung -- NAR -- |
| 106 | 8M1 | L | HEW | Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung |
| 107 | 8QM | L | SLR | Schlüssel für Schließsystem |
| 108 | 8TB | L | NEL | Nebelschlussleuchte |
| 109 | 8W1 | L | WWA | Waschwasser-Standanzeige |
| 110 | 8WB | L | NES | Nebelscheinwerfer |
| 111 | 8Z5 | L | MKU | Nicht Heissland |
| 112 | 9JA | L | RAU | Nichtraucherausführung |
| 113 | 9P6 | L | SGK | Gurtkontrolle, E-Kontakt im Gurtschloss |
| 114 | 9Q7 | L | MFA | Multifunktionsanzeige/Bordcomputer |
| 115 | 9U0 | L | BVK | Ohne Bremsbelagverschleißkontrolle |
| 116 | A00 | L | SAH | Kein Selbstabholer |
| 117 | A51 | L | HER | Audi AG |
| 118 | AQ0 | L | QUA | Serienqualität |
| 119 | AV1 | L | LRV | Rechtsverkehr |
| 120 | B01 | L | TPL | Typprüfand Deutschland |
| 121 | B0A | L | BLB | Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift |
| 122 | D92 | L | MOT | 4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/105 KW(4V) TDI Common-Rail Grundmotor ist: TH3/TG3/TM4/TP4/TP5 |
| 123 | E0A | L | AAU | Keine Aktionsausführung |
| 124 | EA0 | L | ASG | Ohne Anschlussgarantie |
| 125 | EW0 | L | WAR | Ohne Wartungsvertrag |
| 126 | F0A | L | FZS | Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung |
| 127 | FA0 | L | SVO | Abwicklung Serie |
| 128 | FC1 | L | IND | Mit Individualeinbau |
| 129 | FM0 | L | MDS | Variante Grundausrüstung |
| 130 | FQ1 | L | QGM | Räder der Quattro GmbH |
| 131 | G29 | L | DFV | Dämpfung vorn |
| 132 | GS1 | L | APP | Alu-Applikationen |
| 133 | H69 | L | REI | Reifen 225/35 R18 87W |
| 134 | J1N | L | BAT | Batterie 420A (75Ah) |
| 135 | L0L | L | LEA | Linkslenker |
| 136 | L63 | L | GKV | Federbereich 63 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose |
| 137 | NT0 | L | TSP | Transportschutz (Ausf.1) |
| 138 | NY0 | L | BGK | Batterie/Generator Kapazität Standard |
| 139 | QE0 | L | ALG | Ohne Ablagenpaket/box |
| 140 | QG1 | L | WIV | Wartungsintervallverlängerung |
| 141 | QH1 | L | SPR | Sprachsteuerung |
| 142 | QV0 | L | TVE | Ohne TV-Empfang/Digitaler Radioempfang |
| 143 | U1A | L | INS | Instrumenteneinsatz mit KM/H, Uhr Drehzahlmesser u.Tageskilometerzähler |
| 144 | UG3 | L | AFH | Komfortfahrrhilfe |
| 145 | V0A | L | REL | Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke |
| 146 | VF0 | L | FHW | Fusshebelwerk "Standard" |
| 147 | VG6 | L | RES | Reifensorte Ausf. 2 |
| 148 | ONB | P | SZU | Schriftzugsatz in Grundausrüstung |
| 149 | OTD | P | ZFM | Fußmatten vorn und hinten |
| 150 | 1XW | P | LRA | Ledersportmultifunktionslenkrad |

| | | | | |
|-----|-----|---|-----|---|
| 151 | 2JD | P | STF | Stoßfänger Sport |
| 152 | 5J3 | P | HES | Dachspoiler |
| 153 | 6F1 | P | DFO | Embleme |
| 154 | 6NQ | P | HIM | Formhimmel Standard |
| 155 | 6XD | P | ASE | Außenspiegel elektr. einstell-/beheizbar |
| 156 | 7M8 | P | EIL | Einstiegleisten in den Türausschnitten |
| 157 | 7T6 | P | NAV | Navigationssystem (MID) |
| 158 | 8BP | P | HSW | Bi-Funktionshauptscheinwerfer mit Gasentladungslampe |
| 159 | 8Q3 | P | LWR | Leuchtweitenregulierung, autom. dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb) |
| 160 | 8SK | P | SBR | SBRR-Leuchte mit Dioden (LED) |
| 161 | 8X1 | P | SWR | Scheinwerferreinigungsanlage |
| 162 | 8YQ | P | RAO | Radio "HIGH" |
| 163 | 9T1 | P | BWD | Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn |
| 164 | UC3 | P | DFH | Dämpfung hinten, Sport |
| 165 | UF7 | P | ESS | Elektrische Schnittstelle für externe Nutzung |